

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“КОНТИНЕНТ”

214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 14,
тел.: 8 (4812) 777-000, 8 (4812) 556-084, тел./факс 8 (4812) 555-947

**Изменения в проектную декларацию
создаваемого объекта недвижимого имущества
«Многоквартирный жилой дом № 7 (по генплану) в жилой застройке в
районе Краснинского шоссе в г. Смоленске».**

Размещена в сети «Интернет» 31 июля 2015 года

*Изменения подготовлены в соответствии с Приказом Минстроя России от 20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об
утверждении формы проектной декларации" и размещены в сети «Интернет» 22 декабря 2017 года*

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" континент67.рф

22.12.2017 год

Размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" континент67.рф 22.12.2017 16:42:12

Ответственный за размещение: Поздняков Максим Михайлович



Л.И. Барановская/

«22» декабря 2017 года

Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках			
9.2. О видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках <26>	9.2.1	Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства <27>	Жилой дом
	9.2.2	Субъект Российской Федерации	Смоленская область
	9.2.3	Район субъекта Российской Федерации	
	9.2.4	Вид населенного пункта <1>	Город
	9.2.5	Наименование населенного пункта	Смоленск
	9.2.6	Округ в населенном пункте	
	9.2.7	Район в населенном пункте	Ленинский
	9.2.8	Вид обозначения улицы <2>	шоссе
	9.2.9	Наименование улицы	Краснинское
	9.2.10	Дом	26
	9.2.11	Литера	
	9.2.12	Корпус	
	9.2.13	Строение	
	9.2.14	Владение	
	9.2.15	Блок-секция	
	9.2.16	Уточнение адреса	
	9.2.17	Назначение объекта <28>	жилое
	9.2.18	Минимальное количество этажей в объекте <29>	12
	9.2.19	Максимальное количество этажей в объекте	12
	9.2.20	Общая площадь объекта <30>	25 313,2 кв. м.
	9.2.21	Материал наружных стен и каркаса объекта <31>	Наружные стены надземной части здания 3-х слойные: - с 1-го по 3-й этаж из кирпича силикатного полнотелого утолщенного рядового СУР-200/50 ГОСТ 379-95 на растворе М150 F50; - все вышележащие этажи из кирпича силикатного

		<p>пустотелого утолщенного, ГОСТ 379-95 на растворе М100 F50; - утеплитель - плита «ПЕНОПЛЕКС» марки 35 ТУ 5767-001-569205804-2003; - Облицовочный слой - кирпич силикатный пустотелый утолщенный лицевой декоративный СУЛД-150/50 ГОСТ 379-95 на растворе М100 F50</p>
9.2.22	Материал перекрытий <32>	сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141-1
9.2.23	Класс энергоэффективности <33>	С
9.2.24	Сейсмостойкость <34>	Зона возможной интенсивности землетрясений не более 5 баллов